



DARPHANE

**İnşaat Demiri İzleme Sistemi
Sistem Paydaşları Fire İmha Prosedürü**

26.03.2024

**İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ
(İDİS)
SİSTEM PAYDAŞLARI
FİRE İMHA PROSEDÜRÜ**



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Sistem Paydaşları Fire İmha Prosedürü

26.03.2024

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	3
TANIMLAR VE KISALTMALAR	4
1. KAPSAM	7
2. SORUMLULUKLAR	8
3. İLGİLİ DOKÜMANLAR	9
4. FİRE BİLDİRİMİ VE İMHASI	9
4.1 Güvenlikli Etiketlerin Fireye Ayrılması - Paydaş Kaynaklı Olmayan	9
4.2 Güvenlikli Etiketlerin Fireye Ayrılması - Paydaş Kaynaklı.....	9
4.2.1 İnşaat Demiri Bağ Etiketi	9
4.2.2 İnşaat Demiri Numune Etiketi	11



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Sistem Paydaşları Fire İmha Prosedürü

26.03.2024

GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda 16 Mart 2023 tarihli ve 32134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin tebliğde belirtilen özelliklerde tasarlanması, devreye alınması, işletilmesine yönelik yetkilendirilmiştir.

Bu kılavuz, mezkûr Tebliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Sistem Paydaşları Fire İmha Prosedürü

26.03.2024

TANIMLAR VE KISALTMALAR

TANIM/KISALTMA	AÇIKLAMA
Bakanlık	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
GİB	Gelir İdaresi Başkanlığı
Darphane	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Yüklenici	Darphane tarafından yetkilendirilen firma
Tebliğ	16/03/2023 tarihli ve 32134 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği
İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS)	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce kurulan veya kurdurulan ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, üretilen ve ithal edilen inşaat demirinin, özel etiket veya işaretle kimliklendirilmesi ve ithalat ile üretimden 4708 sayılı Kanun’da yer alan yapı müteahhidi dâhil tüm teslim aşamaları ile laboratuvar test süreçleri de dahil olmak üzere uygulamalarla izlenmesine, ilgili bilgi sistemlerine veri aktarılmasına ve denetim cihazları ile saha denetimine imkan sağlayan sistem
Fire İmha Prosedürü	Güvenlikli etiket/işaret kullanımı/uygulaması sırasında oluşabilecek firelerin imha sürecini tarif eden doküman
Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu (GTİP)	Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi
Güvenlik Unsuru	Çıplak gözle görünmeyen (gizli) veya görünen (açık), taklit edilemez özellikleri ile bandrol, pul, barkod, işaret, kod, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin güvenliğini sağlayan fiziksel, kimyasal ve teknolojik unsurlar
Güvenlikli Etiket/İşaret	Her bir inşaat demirinin ve her bir demir bağının üzerine takılacak veya uygulanacak olan, taklit edilemez nitelikteki açık güvenlik unsurları kullanıcılar tarafından, gizli güvenlik unsurları özel uygulama ve/veya denetim cihazları ile tespit edilebilir özelliklere sahip olan ısıya, suya ve darbeye dayanıklı bandrol, pul, barkod, işaret, kod, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin bulunduğu kıymetli damga niteliğindeki güvenlikli materyal
İDİS Özel Kodu	Güvenlikli etiket üzerinde bulunan ve İDİS’e tanımlı güvenlikli kod
İhracatçı	Tebliğ kapsamındaki inşaat demirini ihraç eden firmalar
İnşaat Demiri/Çeliği	Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu’nda (GTİP) 7214.20 grubunda tanımlanan yuvarlak çubuk ürünler (GTİP pozisyonlarının değişmesi durumunda, bu sistem kapsamında değişim öncesi tanımlar esas alınır.)



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Sistem Paydaşları Fire İmha Prosedürü

26.03.2024

İnşaat Demiri Bağı	Aynı çaptaki inşaat demirlerinin fiziksel olarak bir araya getirilip bağlanmasıyla oluşturulan inşaat demirleri kümesi
İnşaat Demiri Bağ Etiketi	İnşaat demiri bağlarına uygulanacak güvenli etiket
İnşaat Demiri İşareti	Her bir inşaat demirine uygulanacak güvenli işaret
İnşaat Demiri Numunesi Etiketi	Her bir inşaat demiri numunesine uygulanacak güvenli etiket
İnşaat Demiri Numunesi	Yapı denetim kuruluşu tarafından yürürlükteki mevzuat gereği yapılması gereken laboratuvar testleri için demir bağından alınan inşaat demiri örneği
İthalatçı	Tebliğ kapsamındaki inşaat demirini ithal eden firmalar
Laboratuvar	İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene, kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin almış tesis
Yapı Denetim Kuruluşu	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan, bir inşaatın başlangıcından bitimine kadarki süreçte inşaat faaliyetlerini ve dolayısıyla müteahhidini denetleyen kuruluş
Yapı Müteahhidi	Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticari amaçla ya da kendisi için şahsi finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına kayıtlı, gerçek veya tüzel kişi
Mobil Uygulama	Veri girişi ve paylaşımı yapılabilen, üretilen ve/veya ithal edilen ürünlerin üretim ve ithali dâhil her aşamadaki teslim işlemleri ile inşaatla kullanıldığına ilişkin bilgiler güvenli etiketin/işaretin okutulması suretiyle sisteme kaydedilmesini sağlayan mobil uygulama
Özel Denetim Cihazı	Güvenli etiketin/işaretin içindeki gizli güvenlik unsurlarını okuyabilecek özelliklerde olacak, sadece yetkilendirilmiş kurumlar tarafından kullanılacak taşınabilir mobil cihaz
Özel Nitelikli İnşaat Demiri Bağ Etiketi	Özel nitelikli üretimler için Darphane'den teknik onay alınarak sipariş edilen güvenli etiket
Satıcı Firma	Toptancı, perakendeci, bayi, dış ticaret firması, tüccar vb. olarak inşaat demiri alıp satarak ticaret yapan tüzel ya da gerçek kişiler
Sistem Kılavuzu	İDİS'in kurulum işlemleri, süreçleri ile sistemin kurulumu ve işletimi süreçlerindeki sorumluluklarını ayrıntılı olarak açıklayan, asıl ve eklerden oluşan Darphane tarafından yayımlanacak belgeler
Sistem Paydaşları	Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, üretici,



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Sistem Paydaşları Fire İmha Prosedürü

26.03.2024

	ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, yapı müteahhidi, yapı denetim kuruluşları ve diğer paydaşlar
Sistem Portalı	Sistem paydaşları tarafından sisteme bilgi girişi ve sistemden bilgi alınması amacıyla kullanılan bilgisayar ara yüzü ve diğer bileşenlerden oluşan uygulama altyapısı
Tesise Özel Altyapı Hazırlık Kılavuzu	İDİS kapsamında yetkilendirilmiş inşaat demiri üreticisi olması adına yüklenici firmanın tespit ettiği tesise özel altyapı hazırlık çalışmaları için inşaat demiri üreticisinin yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları açıklayan doküman
Üretim Tesisi	Tebliğ kapsamındaki yurt içinde inşaat demirini üreten tesisler



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Sistem Paydaşları Fire İmha Prosedürü

26.03.2024

1. KAPSAM

Bu kılavuz İDİS kapsamında sistem paydaşlarının güvenli etiketlerin kullanımı ve/veya uygulaması aşamasında oluşan firelerin imha sürecini kapsar. Bu süreç; firelerin beyanı, firelerin depolanması, Darphane ile iletişimin kurulması ve imha süreci uygulamalarını kapsamaktadır.



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Sistem Paydaşları Fire İmha Prosedürü

26.03.2024

2. SORUMLULUKLAR

Güvenlikli etiketlere ait fire imha prosedürünün beyanının yapılması, depolanması, Darphane ya da Darphane tarafından yetkilendirilmiş yüklenici firmaya teslimine kadar güvenliği ve Darphane ile iletişim kurulma aşamalarından sistem paydaşları sorumludur. Firelerin imhası Darphane sorumluluğundadır.



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Sistem Paydaşları Fire İmha Prosedürü

26.03.2024

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Aşağıdaki formlar ile fire takibi kayıt altına alınacaktır; paydaşların fireleri beyan ederken güvenli etiketlerin üzerinde bulunan görünür İDİS özel kodunu ilgili formların eklerine işlemeleri gerekmektedir.

- Fire Bildirim Formu ve eki
- Fire Teslim Tutanağı ve eki

4. FİRE BİLDİRİMİ VE İMHASI

4.1 Güvenlikli Etiketlerin Fireye Ayrılması - Paydaş Kaynaklı Olmayan

Paydaşlara teslim edilmiş olan güvenli etiketlerdeki hataların paydaş kaynaklı olmadığını tespit edebilmek amacıyla güvenli etiketlerin aktive edilmeden önce el terminalinde bulunan “İDİS Kalite Kontrol Uygulaması” ile kalite kontrolü sağlanacaktır.

“İDİS Kalite Kontrol Uygulaması”nda İDİS özel kodlarının okunamadığı güvenli etiketler, üzerine baskı yapılmadan, Darphane tarafından belirlenecek bilgiler takip eden ayın onuncu gününe kadar İDİS sistemine girilerek, Darphane tarafından bedelsiz olarak geri alınacak ve yenileriyle değiştirilecektir. Bunun dışında herhangi bir güvenli etiketin iadesi söz konusu olmayacaktır.

Sistem paydaşı talebine istinaden Darphane ya da Darphane tarafından yetkilendirilen yüklenici firmanın kalite ekibi tarafından yapılan incelemeler sonrası fire olmasına karar verilen güvenli etiketler üretici/ithalatçı firmadan tutanak ve taşıma irsaliyesi ile güvenli araç vasıtasıyla alınır. Darphane tarafından belirlenen fire deposunda tekrar kullanılamaz hale getirilerek bertaraf edilir.

4.2 Güvenlikli Etiketlerin Fireye Ayrılması - Paydaş Kaynaklı

4.2.1 İnşaat Demiri Bağ Etiketi

Aşağıda bildirilen sebepler fire olarak kabul edilmektedir;

- Güvenlikli etiketin üretici/ithalatçı firma tesisindeki yazıcıda hatalı bilgilerle basılması (Aktive edilmemiş güvenli etiket),
- Üretici/ithalatçı firma yazıcısında hatalı bilgilerle basılan güvenli etiketin aktive edilmesi,
- Güvenlikli etiketin aktivasyon uygulaması sırasında hatalı bilgiler girilerek aktive edilmesi,
- Güvenlikli etiketin aktive edilmeden önce fiziksel zarar görmesi,
- Aktive edilmiş güvenli etiketin bağa uygulanırken ya da sonrasında (stok ya da sevkiyat alanlarında) fiziksel zarar görmesi,
- Güvenlikli etiket ile stoğa alınmış ürünlerin etiket üzerindeki bilgilerin (çelik tipi, ihracattan iç piyasaya geçiş vb.) değişmesi

Aktive edilmemiş ve aktive edilmiş inşaat demiri bağ etiketleri ayrı şekilde fireye ayrılacaktır ve fireye ayrılmaları ile ilgili süreçler aşağıda tanımlanmıştır.



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Sistem Paydaşları Fire İmha Prosedürü

26.03.2024

4.2.1.1 Aktive Edilmemiş İnşaat Demiri Bağ Etiketleri

Henüz aktivasyon işlemi yapılmamış fireye ayrılan inşaat demiri bağ etiketleri için üretici/ithalatçı firmalar fireye ayrılacak olan güvenli etiketleri "Fire Bildirim Formu" ile beyan eder ve her ayın onuncu gününe kadar İDİS Portalı üzerinden sisteme girerek Darphane'ye bildirimde bulunur. Fire Bildirim Formu'nun şirket imza yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Fireye ayrılmış güvenli etiketler 3 (üç) aylık periyotlarla veya yığılmaya göre talep edilmesi halinde daha erken bir süre içinde değerlendirilerek Darphane yetkilileri ya da Darphane tarafından yetkilendirilmiş yüklenici firma yetkilileri tarafından üretici/ithalatçı firmanın tesislerinden teslim alınır.

Üretici/ithalatçı firma, güvenli etiket uygulaması esnasında tesisinde oluşan inşaat demiri bağ etiketleri firelerini Darphane ya da Darphane tarafından yetkilendirilmiş yüklenici firma tarafından teslim alana kadar "Tesise Özel Altyapı Hazırlık Kılavuzu"nda tanımlanan "İnşaat Demiri Bağ Etiketleri Depo Alanı/Kabini"nde güvenli bir şekilde muhafaza eder. Yazıcı kalibrasyonu sırasında oluşan fireler de bu kapsamda muhafaza edilecek ve teslim edilecektir.

Fireye ayrılmış güvenli etiketler teslim alınırken karşılıklı olarak "Fire Teslim Tutanağı" imzalanır ve beyan edilen güvenli etiketler bu teslim tutanağı ile teslim edilir. Fire teslim tutanağının arkasına "Fire Bildirim Tutanağı" ekinde bulunan "İDİS Özel Kod" bildirim listesi eklenecektir.

Fireye ayrılan güvenli etiketler Darphane ya da Darphane tarafından yetkilendirilmiş yüklenici firma tarafından tekrar kullanılamaz hale getirilerek bertaraf edilir.

4.2.1.2 Aktive Edilmiş İnşaat Demiri Bağ Etiketleri

Aktive edilmiş olan fakat fireye ayrılmış olan inşaat demiri bağ etiketleri için üretici/ithalatçı firmalar fireye ayrılacak olan güvenli etiketleri "Fire Bildirim Formu" ile beyan eder ve her ayın onuncu gününe kadar İDİS Portalı üzerinden sisteme girerek Darphane'ye bildirimde bulunur. Fire İmha Formu'nun şirket imza yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Fireye ayrılmış güvenli etiketler 3 (üç) aylık periyotlarla veya yığılmaya göre talep edilmesi halinde daha erken bir süre içinde değerlendirilerek Darphane yetkilileri ya da Darphane tarafından yetkilendirilmiş yüklenici firma yetkilileri tarafından üretici/ithalatçı firmanın tesislerinden teslim alınır.

Üretici/ithalatçı firma, güvenli etiket uygulaması esnasında tesisinde oluşan inşaat demiri bağ etiketleri firelerini Darphane ya da Darphane tarafından yetkilendirilmiş yüklenici firma tarafından teslim alana kadar "Tesise Özel Altyapı Hazırlık Kılavuzu"nda tanımlanan "İnşaat Demiri Bağ Etiketleri Depo Alanı/Kabini"nde güvenli bir şekilde muhafaza eder.

Fireye ayrılmış güvenli etiketler teslim alınırken karşılıklı olarak "Fire Teslim Tutanağı" imzalanır ve beyan edilen güvenli etiketler bu teslim tutanağı ile teslim edilir. Fire teslim tutanağının arkasına "Fire Bildirim Tutanağı" ekinde bulunan "İDİS Özel Kod" bildirim listesi eklenecektir.

Fireye ayrılan güvenli etiketler üretici/ithalatçı firma tarafından, Darphane ya da Darphane tarafından yetkilendirilmiş yüklenici firma tarafından tekrar kullanılamaz hale getirilerek bertaraf edilir.



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Sistem Paydaşları Fire İmha Prosedürü

26.03.2024

4.2.2 İnşaat Demiri Numune Etiketi

Yapı müteahhitleri, şantiye sahalarında oluşan inşaat demiri numune etiketi fireleri “Fire Bildirim Formu” ile beyan eder ve her ayın onuncu gününe kadar İDİS Portalı üzerinden sisteme girerek Darphane’ye bildirimde bulunur. Fire İmha Formu’nun şirket imza yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.

Fireye ayrılmış güvenli etiketler 3 (üç) aylık periyotlarla veya yığılmaya göre talep edilmesi halinde daha erken bir süre içinde değerlendirilerek Darphane’ye ya da Darphane’nin belirleyeceği noktalara fire teslim tutanağı karşılığında teslim edilir. Güvenlikli etiketler Darphane ya da Darphane tarafından yetkilendirilmiş yüklenici firma tarafından tekrar kullanılamaz hale getirilerek bertaraf edilir.



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Güvenlikli Etiket Fire Bildirimi

GÜVENLİKLİ ETİKET FİRE BİLDİRİMİ

İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında firmamız tarafından inşaat demir bağında kullanılmak üzere Darphane'den temin edilen ancak kullanımı ve/veya uygulaması aşamasında oluşan fire nedeniyle adet güvenlikli etiket, İDİS fire imha prosedürlerine uygun olarak beyan edilmektedir.

Fire İmha için Beyan Edilen Güvenlikli Etiket Bilgileri

	Malzemenin Tanımı	Miktarı (Adet)
A-	Güvenlikli İnşaat Demiri Bağ Etiketi (Aktive Edilmemiş)	
	1- Standart Etiket	
	2- Özel Nitelikli Etiket	
B-	Güvenlikli İnşaat Demiri Bağ Etiket (Aktive Edilmiş)	
	1- Standart Etiket	
	2- Özel Nitelikli Etiket	
C-	Güvenlikli İnşaat Demiri Numune Etiketi (Aktive Edilmemiş)	
D-	Güvenlikli İnşaat Demiri Numune Etiketi (Aktive Edilmiş)	
TOPLAM:		

Firmamıza ait güvenlikli etiketlerin Darphane ya da Darphane tarafından yetkilendirilmiş yüklenici firmaya teslimatı için aşağıda bilgileri verilen personelimiz yetkilendirilmiştir.

Fire İmha için Ayrılan Güvenlikli Etiketleri Teslim Etmeye Yetkilendirilen Kişinin:

Adı Soyadı:

Firmadaki Görevi:

T.C. Kimlik No:

Fire İmha için Bildirim Tutanağını Beyan Eden Firma İmza Yetkilisi:

Firma Adı:

Firma Yetkilisi Adı Soyadı:

Kaşe - İmza:

Tarih:

EK: Fireye ayrılan güvenlikli etiketlere ait görünür "İDİS Özel Kodu" Beyan Formu



İnşaat Demiri İzleme Sistemi Güvenlikli Etiket Fire Teslim Tutanağı

.../.../.....

GÜVENLİKLİ ETİKET FİRE TESLİM TUTANAĞI

İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında firmamız tarafından inşaat demir bağında kullanılmak üzere Darphane'den temin edilen ancak kullanımı ve/veya uygulaması aşamasında oluşan fire nedeniyle adet güvenlikli etiket Darphane ve/veya Darphane tarafından yetkilendirilmiş firmaya imhası için teslim edilmektedir.

Fire İmha için Teslim Edilen Güvenlikli Etiket Bilgileri

	Malzemenin Tanımı	Miktarı (Adet)
A-	Güvenlikli İnşaat Demiri Bağ Etiketi (Aktive Edilmemiş)	
	1- Standart Etiket	
	2- Özel Nitelikli Etiket	
B-	Güvenlikli İnşaat Demiri Bağ Etiket (Aktive Edilmiş)	
	1- Standart Etiket	
	2- Özel Nitelikli Etiket	
C-	Güvenlikli İnşaat Demiri Numune Etiketi (Aktive Edilmemiş)	
D-	Güvenlikli İnşaat Demiri Numune Etiketi (Aktive Edilmiş)	
TOPLAM:		

<u>Teslim Eden</u>	<u>Teslim Alan</u>
Firma Adı:	Darphane Adına
Adı Soyadı:	Adı Soyadı:
İmza:	İmza: